



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

BACITRACINA CON NEOMICINA

UNGÜENTO DÉRMICO

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación:

Cada gramo de unguento contiene:

Bacitracina 500 U.I.

Neomicina (como Sulfato) 5,0 mg

Excipientes: Aceite Mineral, Metilparabeno, Propilparabeno, Petrolato Blanco c.s.

Envase con 15g de unguento dérmico

Recomendaciones de Uso:

Los componentes de este medicamento son antibióticos y se usan para tratar infecciones bacterianas de la piel cuando hay heridas menores.

Advertencias y Precauciones:

- Si su piel no mejora dentro de una semana, o por el contrario empeora, debe consultar al Médico.
 - Este producto no debe usarse en los ojos.
 - Este medicamento no debe usarse para tratar heridas profundas, punzantes, lesiones exudativas, quemaduras serias o en áreas extensas de la piel a menos que el Médico lo indique.
- Cuando se decide usar un medicamento, existen riesgos debido a su uso, ellos deben considerarse frente a los beneficios que se esperan. En el caso de este medicamento Ud. debe tener presente las siguientes consideraciones:

Alergias:

Si usted alguna vez ha tenido cualquier reacción extraña o alergia a este producto o a otros antibióticos conocidos, debe informar al Farmacéutico o Médico. También cuénteles si es alérgico a cualquier otra sustancia (alimentos, colorantes, etc.) u otros medicamentos.

Embarazo y Lactancia:

No se han reportado problemas para el niño, cuando la madre usa este medicamento en forma adecuada.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Hipersensibilidad a Neomicina, Bacitracina o algún otro componente de la fórmula.
- Infecciones mamarias durante la lactancia.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco.

No usar por períodos prolongados sin supervisión médica.

No aplicar junto a otros productos dérmicos.

Reacciones Adversas:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Los efectos adversos se presentan, en general cuando los medicamentos se usan en grandes cantidades y/o por períodos prolongados. Ud. debe suspender el medicamento en caso de que se le presenten los siguientes síntomas: picazón, enrojecimiento, hinchazón u otro signo de irritación que no estuviera presente antes de usar este producto.

Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento también puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

En el caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico antes de usar este producto.

Forma de Administración:

Uso dérmico.

Antes de aplicar, lavar el área afectada con agua y jabón y secar suavemente hasta que desaparezca. Si desea puede cubrir la herida con una gasa absorbente.

Este medicamento no debe usarse para tratar heridas profundas, punzantes, lesiones exudativas, quemaduras serias o áreas extensas a menos que el médico lo indique.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular.

No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es la aplicación del ungüento sobre el área afectada 2 ó 3 veces al día.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.