



## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE CARBAMAZEPINA COMPRIMIDOS 200 mg

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.**

### **Composición y Presentación:**

Cada comprimido contiene:

Carbamazepina 200 mg

Excipientes: Povidona, Glicolato Sódico de Almidón de Maíz - Tipo A, Dióxido de Silicio Coloidal, Talco, Estearato de Magnesio, Lauril Sulfato de Sodio, Celulosa Microcristalina, c.s.

Envase con 20 comprimidos.

Envase clínico.

### **Clasificación:**

Anticonvulsivante

### **Indicación:**

Tratamiento y profilaxis de crisis epilépticas. Tratamiento del dolor asociado a neuralgia del trigémino.

### **Advertencias y Precauciones:**

**Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.**

- Este medicamento puede producir somnolencia, por lo que debe tener precaución al conducir o realizar trabajos que requieran de gran alerta.
- No suspender el tratamiento abruptamente.
- Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de cardiopatías, función renal alterada o ancianos.
- Evite la exposición al sol mientras tome este medicamento, ya que la piel puede estar más sensible a la luz solar.
- Si se va a someter a una cirugía, incluyendo cirugía dental, informe a su Médico que está en tratamiento con este medicamento.

**Contraindicaciones:**

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo, lactancia.
- Alergia a Carbamazepina o a otro componente de la formulación.
- No administrar a personas que padecen porfiria o antecedentes de depresión de la médula ósea.

**Interacciones:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. Debe informar a su Médico o Farmacéutico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente: Fenitoína, Ácido Valproico, Verapamilo, Diltiazem, Fluoxetina, Eritromicina, antidepresivos tricíclicos, anticoagulantes, Isoniazida, corticoesteroides, anticonceptivos orales, Cimetidina. Ud. no debe ingerir Alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que está tomando este medicamento, en caso de requerir atención Médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

**Efectos Adversos (no deseados):**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: problemas al orinar, sangre en orina o heces, dolor en huesos o articulaciones, puntitos rojos en la piel, problemas para respirar o tos, visión borrosa, confusión. Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: somnolencia, mareos, dolor de cabeza, pérdida del apetito, náuseas, diarrea, vómitos, constipación, sequedad de la boca.

**Forma de Administración:**

Vía Oral. Para evitar las molestias gastrointestinales se recomienda ingerir el medicamento con comida.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: en adultos es de 1 comprimido 2 veces al día.

**Sobredosis:**

Conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

**Condiciones de Almacenamiento:**

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.